

Műszaki Adatok

Akkumulátor

Akkumulátor típusa	BYD Blade akkumulátor (LFP)
Akkumulátor kapacitása (kWh)	60.48
Akkumulátor beépítési módja	Padló alatt
Névleges feszültség (V)	403.2
Kapacitás (Ah)	150
Tömeg (kg)	420 (±3%)
Energiásűrűség (Wh/kg)	140

Fogyasztás (WLTP) ^{1,2}

Hatótávolság – vegyes (km)	420
Hatótávolság – város (km)	565
Fogyasztás – vegyes (kWh/100 km)	16.0
Fogyasztás – város (kWh/100 km)	12.0
CO ₂ kibocsájtás – vegyes (g/km)	0

Töltési idő ³

Váltóáram (1 fázis, 7 kW) 0-100%	9 ó 42 p
Váltóáram (3 fázis, 11 kW) 0-100% (Active-hoz nem elérhető)	6 ó 30 p
Egyenáram (88 kW) 10-80%	44 perc
Egyenáram (88 kW) 30-80%	29 perc
Egyenáram (88 kW) 0-100%	80 perc

1. Számított fogyasztás az (EU) 2017-1151 előírásnak megfelelően.

2. A valós hatótávolság függ a használat módjától, a vezetési stílustól, a környezettől, a külső hőmérséklettől stb. Így, a valós értékek eltérhetnek az itt feltüntetettektől. A hűtés és a fűtés használata, illetve az ülésfűtés működtetése szintén befolyásolja a hatótávot

3. A közölt töltési idők 30°C külső hőmérsékletre vonatkoznak, és az akkumulátor, illetve a környezet hőmérsékletétől függően változhatnak.

Menetteljesítmények

Villanymotor típusa	Állandó mágneses szinkron
Hajtásmód	Elsőkerék-hajtás
Max. teljesítmény (kW/1/perc)	150, 5000-8000
Max forgatónyomaték (Nm/1/perc)	310, 0-4620
Gyorsulás (0-100 km/h) (s)	7.3
Végsebesség (km/h)	160
Légellenállási együttható (Cd)	0.29
Felfüggesztés elöl	MacPherson
Felfüggesztés hátul	Multi-link
Fékek	Belső hűtésű tárcsák

Tömegek

Menetkész tömeg (kg)	1750
Maximális össztömeg (kg)	2160
Első tengelyterhelés (kg)	1070
Hátsó tengelyterhelés (kg)	1110
Tetőterhelés (kg)	50
Minimális fordulási átmérő (m)	10.7
Csomagtartó (l)	440
Csomagtartó (tetőig) (l) (ledöntött hátsó ülésekkel)	555/1338

Méretek (mm)

Hosszúság	4455
Szélesség	1875
Szélesség (külső tükrökkel)	2050
Magasság	1615
Tengelytávolság	2720
Nyomtáv elöl	1575
Nyomtáv hátul	1580

* A feltüntetett információk a nyomtatás időpontjában érvényesek, és előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A legfrissebb információkért kérjük, keresse fel BYD márkakereskedőjét.



BYD ATTO 3



BYD Europe B.V.

Scorpius 112, 2132 LR Hoofddorp, Netherlands
www.byd.com

0923-BPS-HU-V3

BYD ATTO 3

BYD ATTO Specifikációk

• alapfelszerelés

 ◦ rendelhető

 — nem elérhető

BYD ATTO3	Comfort	Design
Bruttó listaár (Ft)	13 997 900	14 820 900

A közötti adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Electric Bus & Truck Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak. Jelen árrista 2023.12.31.-ig, vagy 408 HU/Ft/EUR árfolyamig érvényes (MNB árfolyam). A konkrét járművekre vonatkozó mindenkorl aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD ATTO3 modell WLTP energiafogyasztása 12,9 kWh/100 km, CO₂-kibocsátása: 0 g/km, vegyes WLTP hatótávolsága 420 km. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

Külső	Comfort	Design
Egyszínű metálfényezés	•	•
Üveg panorámatető	•	•
Elektromos mozgatású csomagterájtó	—	•
Alumínium tetőkeret	•	•
235/50 R18, Continental gumik	•	•
18 colos könnyűfém keréktárcsák	•	•
LED fényszórók	•	•
Automatikus működésű fényszórók	•	•
LED hátsó lámpák	•	•
LED nappali menetfények	•	•
Hazakísérő fény	•	•
Elektromos, fűthető és behajtható külső visszapillantók	•	•
Automata távfénykapcsolás	•	•
Kilépőfények a külső tükrökben	•	•

Belső	Comfort	Design
Vegán bőr kormányborítás (multifunkciós kormánykerék)	•	•
Első napellenzők megvilágított tükörrel	•	•
Elektromos panorámatető árnyékoló	•	•
Középső kartámasz két pohártartóval	•	•
Padlópolc a csomagtartóban	•	•
12 V-os csatlakozó	•	•
Vegán bőr ülések	•	•
6 irányban elektromosan állítható vezetőülés	•	•
4 irányban elektromosan állítható első utasülés	•	•
Fűthető első ülések	•	•
Zsebek az első ülések hátulján	•	•
Osztottan dönthető hátsó üléstámla (40:60)	•	•
Középső fejtámla hátul	•	•
2 első USB csatlakozó (1 A és 1 C)	•	•
2 hátsó USB csatlakozó (1 A és 1 C)	•	•
Első lábtérvilágítás	•	•
LED fények az ajtókban elöl	•	•
LED olvasólámpák elöl	•	•
Automata légkondicionáló	•	•

Belső	Comfort	Design
LED olvasólámpák hátul	•	•
Monokróm hangulatlfény (kilincsek)	•	—
Ritmusrézékeny színes hangulatlfény (kilincsek)	—	•
Ritmusrézékeny színes hangulatlfény (ajtópanelek)	•	•
4 automata elektromos ablakemelő (becsípődésgátlóval)	•	•
Automatikusan elsötétedő belső tükör	•	•
Hátsó szellőzők	•	•
PM 2.5 levegőszűrő	•	—
PM 2.5 légtisztító rendszer	—	•

Infotainment	Comfort	Design
5 colos LCD műszerfal	•	•
Vezeték nélküli telefontöltő	•	•
BYD „intelligent cockpit” rendszer	•	•
DAB és FM rádió	•	•
12.8 colos elektromosan elforgatható érintőképernyő	•	—
15.6 colos elektromosan elforgatható érintőképernyő	—	•
8 hangszórós audió	•	•
Hangvezérlés „Hi, BYD”	•	•
4G internet	•	•
Felhőszolgáltatás ¹	•	•
Apple Carplay és Android Auto	•	•

¹. 8 év felhőszolgáltatás, havi 1.5 GB adatforgalommal (benne 500 MB OTA adat) az első 2 évben ingyenesen.

Biztonság és vezetői asszisztensrendszerek	Comfort	Design
Vezető oldali légzsák	•	•
Kikapcsolható utaslégzsák	•	•
Első középső légzsák	•	•
Első oldallégzsákok	•	•
Első függőnylégzsákok	•	•
Előfeszítés és erőhatárolós biztonsági övek	•	•
Biztonsági övek becsatolására figyelmeztető jelzés	•	•
Panorámakamera	•	•
Holttérfigyelő	•	•
ESP	•	•
Integrált rögzítőfék	•	•
Kipörgésgátló	•	•
Elektronikus fékerőszabályozó	•	•
Komfort stop	•	•
Lejtmenetvezérlő	•	•
Elektromos rögzítőfék	•	•

Biztonság és vezetői asszisztensrendszerek	Comfort	Design
Auto Hold	•	•
Ajtónyitás figyelmeztetés	•	•
Adaptív és intelligens tempomat	•	•
Intelligens sebességkorlátozás felismerés	•	•
Táblafelismerő	•	•
ABS	•	•
Ráfutásos ütközésre figyelmeztető	•	•
Automata vészfék	•	•
Hátsó ütközésselkerülő rendszer	•	•
Aktív hátsó keresztirányú forgalomfigyelő	•	•
Sávtartó	•	•
Sávváltássegítő	•	•
Vészhelyzeti sávtartó	•	•
2 első parkolóradar	•	•
4 hátsó parkolóradar	•	•
Közvetlen keréknyomásfigyelő	•	•
Mechanikus gyerekzár	•	•
2 ISOFIX rögzítés hátul 1 elöl	•	•
Vészhívó rendszer	•	•

Kényelem	Comfort	Design
Külső eszközök áramellátása (V2L)	•	•
2 E-kulcs 1 NFC-kulcs	•	•
Kulcsnélküli nyitás-zárás-indítás	•	•
Hőszivattyú	•	•
11 kW-os fedélzeti töltő	•	•

^{*A feltüntetett információk a nyomtatás időpontjában érvényesek, és előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A legfrissebb információkért kérjük, keresse fel BYD márkakereskedőjét.}

Színek					
Surfing blue	Skiing white	Climbing grey	Parkour red	Exploring green	

BYD



BYD ATTO 3

BYD ATTO Specifikációk

• alapfelszerelés ○ rendelhető — nem elérhető

BYD ATTO3

Comfort

Design

Bruttó listaár (Ft)

13 997 900

14 820 900

A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Electric Bus & Truck Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak. Jelen árlista 2023.12.31.-ig, vagy 408 HUF/EUR árfolyamig érvényes (MNB árfolyam). A konkrét járművekre vonatkozó mindenkor aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD Atto3 modell WLTP energiafogyasztása 12,0 kWh/100 km, CO₂-kibocsátása: 0 g/km, vegyes WLTP hatótávolsága 420 km. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

Külső

Comfort

Design

Egyszínű metálfényezés

•

•

Üveg panorámatető

•

•

Elektromos mozgató csomagterájtó

—

•

Alumínium tetőkeret

•

•

235/50 R18, Continental gumik

•

•

18 colos könnyűfém keréktárcsák

•

•

LED fényszórók

•

•

Automatikus működésű fényszórók

•

•

LED hátsó lámpák

•

•

LED nappali menetfények

•

•

Hazakísérő fény

•

•

Elektromos, fűthető és behajtható külső visszapillantók

•

•

Automata távfénykapcsolás

•

•

Kilépőfények a külső tükrökben

•

•

Belső

Comfort

Design

Vegán bőr kormányborítás (multifunkciós kormánykerék)

•

•

Első napellenzők megvilágított tükörrel

•

•

Elektromos panorámatető árnyékoló

•

•

Középső kartámasz két pohártartóval

•

•

Padlópolc a csomagtartóban

•

•

12 V-os csatlakozó

•

•

Vegán bőr ülések

•

•

6 irányban elektromosan állítható vezetőülés

•

•

4 irányban elektromosan állítható első utasülés

•

•

Fűthető első ülések

•

•

Zsebek az első ülések hátulján

•

•

Osztottan dönthető hátsó üléstámla (40:60)

•

•

Középső fejtámla hátul

•

•

2 első USB csatlakozó (1 A és 1 C)

•

•

2 hátsó USB csatlakozó (1 A és 1 C)

•

•

Első lábtérvilágítás

•

•

LED fények az ajtóknál

•

•

LED olvasólámpák elöl

•

•

Automata légkondicionáló

•

•

Belső

	Comfort	Design
LED olvasólámpák hátul	•	•
Monokróm hangulatfény (kilincsek)	•	—
Ritmusérzékeny színes hangulatfény (kilincsek)	—	•
Ritmusérzékeny színes hangulatfény (ajtópanelek)	•	•
4 automata elektromos ablakemelő (becsípődésgátlóval)	•	•
Automatikusan elsötétedő belső tükör	•	•
Hátsó szellőzők	•	•
PM 2.5 levegőszűrő	•	—
PM 2.5 légtisztító rendszer	—	•

Infotainment

	Comfort	Design
5 colos LCD műszerfal	•	•
Vezeték nélküli telefontöltő	•	•
BYD „intelligent cockpit” rendszer	•	•
DAB és FM rádió	•	•
12.8 colos elektromosan elforgatható érintőképernyő	•	—
15.6 colos elektromosan elforgatható érintőképernyő	—	•
8 hangszórós audió	•	•
Hangvezérlés „Hi, BYD”	•	•
4G internet	•	•
Felhőszolgáltatás ¹	•	•
Apple Carplay és Android Auto	•	•

1. 8 év felhőszolgáltatás, havi 1.5 GB adatforgalommal (benne 500 MB OTA adat) az első 2 évben ingyenesen.

Biztonság és vezetői asszisztensrendszerek

	Comfort	Design
Vezető oldali légzsák	•	•
Kikapcsolható utaslégzsák	•	•
Első középső légzsák	•	•
Első oldallégzsák	•	•
Első függőnylégzsák	•	•
Előfeszítő és erőhatárolós biztonsági övek	•	•
Biztonsági övek becsatolására figyelmeztető jelzés	•	•
Panorámakamera	•	•
Holtterfigyelő	•	•
ESP	•	•
Integrált rögzítőfék	•	•
Kipörgésgátló	•	•
Elektronikus fékerőszabályozó	•	•
Komfort stop	•	•
Lejtmenetvezérlő	•	•
Elektromos rögzítőfék	•	•

Biztonság és vezetői asszisztensrendszerek

	Comfort	Design
Auto Hold	•	•
Ajtónyitás figyelmeztetés	•	•
Adaptív és intelligens tempomat	•	•
Intelligens sebességkorlátozás felismerés	•	•
Táblafelismerő	•	•
ABS	•	•
Ráfutásos ütközésre figyelmeztető	•	•
Automata vészfék	•	•
Hátsó ütközésselkerülő rendszer	•	•
Aktív hátsó keresztirányú forgalomfigyelő	•	•
Sávtartó	•	•
Sávváltássegítő	•	•
Vészhelyzeti sávtartó	•	•
2 első parkolóradar	•	•
4 hátsó parkolóradar	•	•
Közvetlen keréknyomásfigyelő	•	•
Mechanikus gyerekzár	•	•
2 ISOFIX rögzítés hátul 1 elöl	•	•
Vészhívó rendszer	•	•

Kényelem

	Comfort	Design
Külső eszközök áramellátása (V2L)	•	•
2 E-kulcs 1 NFC-kulcs	•	•
Kulcsnélküli nyitás-zárás-indítás	•	•
Hőszivattyú	•	•
11 kW-os fedélzeti töltő	•	•

*A feltüntetett információk a nyomtatás időpontjában érvényesek, és előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A legfrissebb információért kérjük, keresse fel BYD márkakereskedőjét.


Színek



Surfing blue



Skiing white



Climbing grey



Parkour red



Exploring green

Műszaki Adatok

Akkumulátor

Akkumulátor típusa	BYD Blade akkumulátor (LFP)
Akkumulátor kapacitása (kWh)	60.48
Akkumulátor beépítési módja	Padló alatt
Névleges feszültség (V)	403.2
Kapacitás (Ah)	150
Tömeg (kg)	420 (±3%)
Energiasűrűség (Wh/kg)	140

Fogyasztás (WLTP) ^{1,2}

Hatótávolság – vegyes (km)	420
Hatótávolság – város (km)	565
Fogyasztás – vegyes (kWh/100 km)	16.0
Fogyasztás – város (kWh/100 km)	12.0
CO ₂ kibocsájtás – vegyes (g/km)	0

Töltési idő ³

Váltóáram (1 fázis, 7 kW) 0-100%	9 ó 42 p
Váltóáram (3 fázis, 11 kW) 0-100%	6 ó 30 p (Active-hoz nem elérhető)
Egyenáram (88 kW) 10-80%	44 perc
Egyenáram (88 kW) 30-80%	29 perc
Egyenáram (88 kW) 0-100%	80 perc

1. Számított fogyasztás az (EU) 2017-1151 előírásnak megfelelően.

2. A valós hatótávolság függ a használat módjától, a vezetési stílustól, a környezettől, a külső hőmérséklettől stb. Így, a valós értékek eltérhetnek az itt feltüntetettektől. A hűtés és a fűtés használata, illetve az ülésfűtés működtetése szintén befolyásolja a hatótávot.

3. A közölt töltési idők 30°C külső hőmérsékletre vonatkoznak, és az akkumulátor, illetve a környezet hőmérsékletétől függően változhatnak.

Menetteljesítmények

Villanymotor típusa	Állandó mágneses szinkron
Hajtásmód	Elsőkerék-hajtás
Max. teljesítmény (kW/1/perc)	150, 5000-8000
Max forgatónyomaték (Nm/1/perc)	310, 0-4620
Gyorsulás (0-100 km/h) (s)	7.3
Végsebesség (km/h)	160
Légellenállási együttható (Cd)	0.29
Felfüggesztés elöl	MacPherson
Felfüggesztés hátul	Multi-link
Fékek	Belső hűtésű tárcsák


Tömegek

Menetkész tömeg (kg)	1750
Maximális össztömeg (kg)	2160
Első tengelyterhelés (kg)	1070
Hátsó tengelyterhelés (kg)	1110
Tetőterhelés (kg)	50
Minimális fordulási átmérő (m)	10.7
Csomagtartó (l)	440
Csomagtartó (tetőig) (l) (ledöntött hátsó ülésekkel)	555/1338

Méretek (mm)

Hosszúság	4455
Szélesség	1875
Szélesség (külső tükrökkel)	2050
Magasság	1615
Tengelytávolság	2720
Nyomtáv elöl	1575
Nyomtáv hátul	1580

* A feltüntetett információk a nyomtatás időpontjában érvényesek, és előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A legfrissebb információkért kérjük, keresse fel BYD márkakereskedőjét.



BYD ATTO 3

BYD Europe B.V.

Scorpius 112, 2132 LR Hoofddorp, Netherlands
www.byd.com