

Műszaki Adatok

Akkumulátor	Active	Boost	Comfort	Design
Akkumulátor típusa		BYD Blade akkumulátor (LFP)		
Akkumulátor kapacitása (kWh)	44.9	44.9	60.4	60.4
Akkumulátor beépítési módja		Padló alatt		
Névleges feszültség (V)	332.8	332.8	403.2	403.2
Kapacitás (Ah)	135	135	150	150
Tömeg (kg)(+−3%)	331 (±3%)	331 (±3%)	420 (±3%)	420 (±3%)

WLTP Fogyasztás	Active	Boost	Comfort	Design
Hatótávolság – vegyes (km)	340	310	427	427
Hatótávolság – város (km) ¹	TBC	TBC	559	559
Fogyasztás – vegyes (kWh/100 km)	15.2	15.4	15.9	15.9
Fogyasztás – város (kWh/100 km) ¹	TBC	TBC	12.0	12.0
CO ₂ kibocsájtás – vegyes (g/km)		0		

Töltési idő ²	Active	Boost	Comfort	Design
Váltóáram (1 fázis, 7 kW) 0-100%	7 ó 18 perc	–	–	–
Váltóáram (3 fázis, 11 kW) 0-100% ³	–	56	6 ó 12 perc	6 ó 12 perc
Maximális töltőtelijsítmény	60KW	60KW	88KW	88KW
Egyenáram 0-80% (perc)	42	42	43	43
Egyenáram 10-80% (perc)	38	38	40	40
Egyenáram 30-80% (perc)	28	28	29	29

Menetteljesítmények	Active	Boost	Comfort	Design
Villanymotor típusa		Állandó mágneses szinkron		
Hajtásmód		Elsőkerék-hajtás		
Max. teljesítmény (kW)	70	130	150	150
Max. forgatónyomaték (Nm)	180	TBC	310	310
Gyorsulás (0-100 km/h) (s)	TBC	TBC	7.0	7.0
Végsebesség (km/h)	150	160	160	160
Légellenállási együttható (Cd)		0.301		
Felfüggesztés elöl		MacPherson		
Felfüggesztés hátul	Csatolt	Multi-link	Multi-link	Multi-link
Fékek (elöl)		Belső hűtésű tárcsák		

Tömegek	Active	Boost	Comfort	Design
Menetkész tömeg (kg)	1506	1568	1658	1658
Maximális össztömeg (kg)	1916	1978	2068	2068
Első tengelyterhelés (kg)	TBC	TBC	1039	1039
Hátsó tengelyterhelés (kg)	TBC	TBC	1090	1090
Minimális fordulási sugár (m)		5.25		
Csomagtartó (l)/Csomagtartó (tetőig ledöntött hátsó ülésekkel) (l)		345/1310		

Méretek	Active	Boost	Comfort	Design
Hosszúság		4290		
Szélesség		1770		
Szélesség (külső tükrökkel)		2012		
Magasság		1570		
Tengelytáv		2700		
Nyomtáv elöl		1530		
Nyomtáv hátul		1530		

^[1] A valós hatótávolság függ a használat módjától, a vezetési stílustól, a környezettől, a külső hőmérséklettől stb. Így, a valós értékek eltérhetnek az itt feltüntetettektől.

^[2] A hűtés és a fűtés használata, illetve az ülésfűtés működtetése szintén befolyásolja a hatótávot.

^[3] A közölt töltési idők 30°C külső hőmérsékletre vonatkoznak, és az akkumulátor illetve a környezet hőmérsékletétől függően változhatnak.

^[4] A Boost kivétel maximális egyenáramú töltési teljesítménye 11 kW, alacsony töltöttségi szintnél azonban az akkumulátor felvevőképessége ennél kisebb lehet.

^[5] A feltüntetett információk a nyomtatás időpontjában érvényesek, és előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A legfrissebb információért kérjük, keresse fel BYD márkakereskedőjét.

BYD DOLPHIN



BYD Europe B.V.

Scorpius 112, 2132 LR Hoofddorp, Netherlands

www.byd.com

0923-BPS-HU-V3

BYD DOLPHIN

BYD



BYD DOLPHIN

BYD DOLPHIN Specifikációk

• alapfelszerelés ○ rendelhető — nem elérhető

BYD DOLPHIN	Active	Boost	Comfort	Design
Bruttó listaár (Ft)	10 978 900	11 801 900	12 624 900	13 448 900

A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Electric Bus & Truck Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak. Jelen árlista 2023.12.31.-ig, vagy 408 HUF/ EUR árfolyamig érvényes (MNB árfolyam). A konkrét járművekre vonatkozó mindenkor aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD Dolphin modell WLTP energiafogyasztása 15,2 - 15,9 kWh/100 km, CO₂-kibocsátása: 0 g/km, vegyes WLTP hatótávolsága 310 km - 427 km. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

Külső	Active	Boost	Comfort	Design
Egyszínű metálfényezés ¹	•	•	•	•
Üveg panorámatető	—	—	—	•
17 colos 3 színű könnyűfém keréktárcsák ²	—	—	—	•
17 colos 2 színű könnyűfém keréktárcsák ²	—	•	•	—
16 colos 2 színű könnyűfém keréktárcsák	•	—	—	—
LED fényszórók	•	•	•	•
Automatikus fényszórókapcsolás	•	•	•	•
Összekapcsolt LED hátsó fények	•	•	•	•
LED nappali menetfények	•	•	•	•
Hátsó ködlámpák	•	•	•	•
Sötétített hátsó oldalüvegek	—	—	—	•
Sötétített hátsó szélvédő	—	—	—	•
Hazakísérő fény	•	•	•	•
Elektromos, fűthető és behajtható külső tükrök	—	—	•	•
Elektromos, fűthető külső tükrök	•	•	—	—
Kilépőfények a külső tükrökben	•	•	•	•
Automata távfénykapcsolás	•	•	•	•

¹ Valamennyi szín metálfényezés a krém-fehér kivétellel.

² Sí-fehér + Urban szürke kétszínű alufelinnel van felszerelve

Belső	Active	Boost	Comfort	Design
Vegán bőr kormányborítás (multifunkciós kormánykerék)	•	•	•	•
Első napellenzők megvilágított tükörrel	•	•	•	•
Középső kartámasz két pohártartóval	•	•	•	•
Hátsó szélvédőfűtés	•	•	•	•
12 V-os csatlakozó	•	•	•	•
Vegán bőr ülések	•	•	•	•
6 irányban elektromosan állítható vezetőülés	•	•	•	•
4 irányban elektromosan állítható első utasülés	•	•	•	•
Fűthető első ülések	—	—	•	•
Osztottan dönthető hátsó üléstámla (40:60)	•	•	•	•
2 első USB csatlakozó (1 A 18W és 1 C 60W)	•	•	•	•
2 hátsó USB csatlakozó (1 A 18W és 1 C 60W)	—	—	•	•
2 hátsó USB csatlakozó (C 18W)	•	•	—	—
LED olvasólámpák elöl	•	•	•	•
LED olvasólámpák hátul	•	•	•	•
Csomagtérvilágítás	•	•	•	•
Padlópolc a csomagtartóban	•	•	•	•
4 elektromos ablakemelő (a vezető oldalán becsípődésgátlóval)	—	—	•	•
Automata elektromos ablakemelő a vezető oldalán (becsípődésgátlóval)	•	•	—	—
PM 2.5 levegőszűrő	•	•	•	•
Automata légkondicionáló	•	•	•	•

Infotainment	Active	Boost	Comfort	Design
5 colos full LCD műszerfal	•	•	•	•
Vezeték nélküli telefontöltő	–	–	–	•
DAB+	•	•	•	•
12.8 colos elektromosan elforgatható érintőképernyő	•	•	•	•
6 hangszórós audió (optimalizált hangzással)	–	–	•	•
6 hangszórós audió	•	•	–	–
Hangvezérlés „Hi, BYD”	•	•	•	•
4G internet ¹	•	•	•	•
Felhőszolgáltatás ¹ (BYD App)	•	•	•	•
Apple Carplay és Android Auto	•	•	•	•

1. 10 év felhőszolgáltatás, havi 1 GB adatforgalommal az első 2 évben ingyenesen.

Biztonság és vezetői asszisztensrendszerek	Active	Boost	Comfort	Design
Vezető oldali légzsák	•	•	•	•
Kikapcsolható utaslégzsák	•	•	•	•
Első középső légzsák	•	•	•	•
Oldallégzsákok	•	•	•	•
Függönylégzsákok	•	•	•	•
Előfeszítő és erőhatárolós biztonsági övek	•	•	•	•
Biztonsági övek becsatolására figyelmeztető jelzés	•	•	•	•
Intelligens fékrásegítő	•	•	•	•
ESP	•	•	•	•
Auto Hold	•	•	•	•
Kipörgésgátló	•	•	•	•
Komfort stop	•	•	•	•
Elektronikus rögzítőfék	•	•	•	•
Elektronikus fékerőszabályzó	•	•	•	•
Vezetői fáradtságfigyelő	•	•	•	•
Gyermek érzékelő	•	•	•	•
360 fokos panorámakamera	•	•	•	•
2 első parkolóradar	–	–	•	•
3 hátsó parkolóradar	•	•	•	•
Keréknymásfigyelő	•	•	•	•
Mechanikus gyerekzár	•	•	•	•
2 ISOFIX rögzítés hátul és 1 elöl	•	•	•	•
Vész hívó rendszer	•	•	•	•



Kényelem	Active	Boost	Comfort	Design
Külső eszközök áramellátása (V2L)	•	•	•	•
2 okoskulcs 1 NFC-kártya	•	•	•	•
Kulcsnélküli nyitás-zárás-indítás	•	•	•	•
Hőszivattyú	•	•	•	•
11 kW-os fedélzeti töltő	–	•	•	•
7 kW-os fedélzeti töltő	•	–	–	–

Vezetői asszisztensrendszerek	Active	Boost	Comfort	Design
Adaptív és intelligens tempomat	•	•	•	•
Aktív első keresztirányú forgalomfigyelő	•	•	•	•
Aktív hátsó keresztirányú forgalomfigyelő	•	•	•	•
Holtterfigyelő	•	•	•	•
Vészhelyzeti sávtartó	•	•	•	•
Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer	•	•	•	•
Ajtónyitás figyelmeztetés	•	•	•	•
Automata vészfék	•	•	•	•
Intelligens sebességkorlátozás felismerés	•	•	•	•
Sávelhagyásra figyelmeztető	•	•	•	•
Aktív sávtartó	•	•	•	•
Táblafelismerő	•	•	•	•

Színek	Active	Boost	Comfort	Design
Atlantisz-szürke + jet-fekete	–	–	–	•
Szörf-kék + Urban-szürke	–	–	–	•
Koral-pink + Urban-szürke	–	–	–	•
Sí-fehér + Urban-szürke	–	–	–	•
Urban-szürke	•	•	•	–
Krém-fehér	•	•	•	–
Koral-pink	•	•	•	–
Ametiszt-bíbor	•	•	•	–

* A feltüntetett információk a nyomtatás időpontjában érvényesek, és előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A legfrissebb információkért kérjük, keresse fel BYD márkakereskedőjét.

Színek



Műszaki Adatok

Akkumulátor	Active	Boost	Comfort	Design
Akkumulátor típusa	BYD Blade akkumulátor (LFP)			
Akkumulátor kapacitása (kWh)	44.9	44.9	60.4	60.4
Akkumulátor beépítési módja	Padló alatt			
Névleges feszültség (V)	332.8	332.8	403.2	403.2
Kapacitás (Ah)	135	135	150	150
Tömeg (kg)(+3%)	331 (±3%)	331 (±3%)	420 (±3%)	420 (±3%)
WLTP Fogyasztás	Active	Boost	Comfort	Design
Hatótávolság – vegyes (km)	340	310	427	427
Hatótávolság – város (km) ¹	TBC	TBC	559	559
Fogyasztás – vegyes (kWh/100 km)	15.2	15.4	15.9	15.9
Fogyasztás – város (kWh/100 km) ¹	TBC	TBC	12.0	12.0
CO ₂ kibocsátás – vegyes (g/km)	0			
Töltési idő ²	Active	Boost	Comfort	Design
Váltóáram (1 fázis, 7 kW) 0-100%	7 ó 18 perc	–	–	–
Váltóáram (3 fázis, 11 kW) 0-100% ³	–	5 ó	6 ó 12 perc	6 ó 12 perc
Maximális töltőteliesség	60KW	60KW	88KW	88KW
Egyenáram 0-80% (perc)	42	42	43	43
Egyenáram 10-80% (perc)	38	38	40	40
Egyenáram 30-80% (perc)	28	28	29	29
Menetteljesítmények	Active	Boost	Comfort	Design
Villanymotor típusa	Állandó mágneses szinkron			
Hajtásmód	Elsőkerék-hajtás			
Max. teljesítmény (kW)	70	130	150	150
Max. forgatónyomaték (Nm)	180	TBC	310	310
Gyorsulás (0-100 km/h) (s)	TBC	TBC	7.0	7.0
Végsebesség (km/h)	150	160	160	160
Légellenállási együttható (Cd)	0.301			
Felfüggesztés elől	MacPherson			
Felfüggesztés hátul	Csatolt	Multi-link	Multi-link	Multi-link
Fékek (elől)	Belső hűtésű tárcsák			
Tömegek	Active	Boost	Comfort	Design
Menetkész tömeg (kg)	1506	1568	1658	1658
Maximális össztömeg (kg)	1916	1978	2068	2068
Első tengelyterhelés (kg)	TBC	TBC	1039	1039
Hátsó tengelyterhelés (kg)	TBC	TBC	1090	1090
Minimális fordulási sugár (m)	5.25			
Csomagtartó (l)/Csomagtartó (tetőig ledöntött hátsó ülésekkel) (l)	345/1310			
Méret	Active	Boost	Comfort	Design
Hosszúság	4290			
Szélesség	1770			
Szélesség (külső tükrökkel)	2012			
Magasság	1570			
Tengelytáv	2700			
Nyomtáv elől	1530			
Nyomtáv hátul	1530			

1 A valós hatótávolság függ a használat módjától, a vezetési stílustól, a környezettől, a külső hőmérséklettől stb. Így, a valós értékek eltérhetnek az itt feltüntetettektől.

A hűtés és a fűtés használata, illetve az ülésfűtés működtetése szintén befolyásolja a hatótávot.

2 A közölt töltési idők 30°C külső hőmérsékletre vonatkoznak, és az akkumulátor illetve a környezet hőmérsékletétől függően változhatnak.

3 A Boost kivétel maximális egyenáramú töltési teljesítménye 11 kW, alacsony töltöttség szintnél azonban az akkumulátor felvevőképessége ennél kisebb lehet.

* A feltüntetett információk a nyomtatás időpontjában érvényesek, és előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A legfrissebb információkért kérjük, keresse fel BYD márkakereskedőjét.

BYD DOLPHIN

BYD Europe B.V.

Scorpius 112, 2132 LR Hoofddorp, Netherlands
www.byd.com