

BYD



BYD TANG

BYD TANG felszereltség	
BYD TANG	Flagship
Bruttó listaár (Ft)	29 520 000
Feláras színek (Ft)	533 000
<b>Kedvezményes bevezető bruttó ár minden verzióra (Ft)</b>	<b>25 400 000</b>

TOVÁBBI  
4 MILLIÓ FORINT ÁLLAMI TÁMOGATÁS  
IGÉNYELHETŐ

A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Electric Bus & Truck Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak. Jelen árlista 2024.12.31.-ig, vagy 420 HUF/ EUR árfolyamig érvényes (MNB árfolyam). A konkrét járművekre vonatkozó mindenkor aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD Tang WLTP energiafogyasztása 24 kWh/100 km, CO2 -kibocsátása: 0 g/km, vegyes WLTP hatótávolsága 530 km. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében. A támogatás az RRF-10.10.1-24 számú állami elektromos autó beszerzési pályázat feltételei alapján érvényes.

- alapfelszerelés – nem elérhető

Külső	Flagship
Egyszínű metálfényezés	●
LED automata fényszórók	●
LED nappali menetfények	●
Hazakísérő fény (a fényszórók késleltetve vannak)	●
Dinamikus köszönőfény	●
Automata távfénykapcsolás (HMA)	●
Kanyarodó fény	●
Kilépőfények a külső tükörben	●
LED hátsó lámpák	●
Dinamikus irányjelző lámpa	●
LED töltésjelző	●
Első ködlámpa	●
Panoráma napfénytető becsípődésgátlóval és elektromosan állítható árnyékolóval	●
Elektromos csomagterajtó	●
Nyitás és zárás "láb lendítéssel"	●
Cápauszony antenna	●
Könnyűfém tetősín	●
21 colos, 2 színű könnyűfém keréktárcsa	●
265/45 R21 gumik	●
Elektromos, fűthető és behajtható külső tükrök	●
UV-védelemmel ellátott, hő- és hangszigetelt első szélvédő	●
Sötétített hátsó és oldalsó üvegek	●
Esőérzékelős ablaktörlő az első szélvédőn	●

Belső	Flagship
Multifunkciós kormány vegán bőr borítással	●
Velúr bőr díszítésű műszerfal	●
Napszemüveg tartó	●
Fekete tetőkárpit	●
Prémium NAPPA bőrülések	●
Három ülésor (2+3+2)	●
Vezetőülés, napellenzők megvilágított tükörrel	●
8 irányban, elektromosan állítható vezetőülés memóriával	●
Szellőztethető, fűthető vezetőülés memóriával és masszázssal	●
Vezetőülés integrált fejtámlával	●
4 irányban, elektromosan állítható deréktámasz a vezetőülésnél	●
Utasülés, napellenzők megvilágított tükörrel	●
6 irányban, elektromosan állítható első utasülés memóriával	●
Szellőztethető, fűthető első utasülés	●
Első utasülés integrált fejtámlával	●
4 irányban, elektromosan állítható deréktámasz az első utasülésnél	●

Belső	Flagship
2 irányban, manuálisán állítható középső ülésor	•
40:60 arányban osztott, ledönthető középső ülésor	•
Hátsó ülésor, manuálisán állítható fejtámla magasság	•
Háromzónás klíma	•
Színes, ritmusérzékeny hangulatvilágítás	•
Csomagtér világítás	•
Orgona stílusú gázpedál	•
Lábtérvilágítás elöl	•
Középső konzol világítás	•
Kesztyűtartó világítás	•
LED 4 ajtó világítás	•
LED olvasólámpa az első üléseknél	•
LED olvasólámpa a hátsó szélső üléseknél	•
4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval	•
Automatikusan sötétedő visszapillantó-tükör	•
Hátsó szellőzők	•
Csomagtartó polc a csomagterben	•
12V-os csatlakozó	•
Hátsó légkondicionáló kontroll panel	•
Első kartámasz 2 pohártartóval	•
Hátsó kartámasz 2 pohártartóval	•
PM2.5 levegőszűrő	•
PM2.5 légtisztító rendszer	•
Negatív ion generátor	•

Kommunikáció és fedélzeti infotainment	Flagship
12.3" LCD műszerfal	•
15.6" elektromosan elforgatható érintőképernyő	•
LCD első kontroll panel	•
DAB+ és FM rádió	•
12 hangszórós Dynaudio® hangrendszer	•
Head-up kijelző (HUD)	•
Navigáció <sup>1</sup>	•
Intelligens hangvezérlés - "Hi, BYD"	•
4G fedélzeti internet <sup>2</sup>	•
Felhőszolgáltatás - BYD APP 2	•
USB-csatlakozók elöl: egy 18W-os USB-C és egy 60 W-os USB-C típusú csatlakozó	•
USB-csatlakozók hátul: két 18 W-os USB-C típusú csatlakozó	•
USB csatlakozók az első kartámaszban, két 18 W-os USB C típusú	•
Vezeték nélküli telefontöltő, 50W	•
Android Auto™ és Apple CarPlay <sup>3</sup>	•

1. A Navigációs rendszer egy éves ingyenes próba-előfizetést tartalmaz. A Navigáció rendszer nem minden nyelven vagy országban érhető el. Kérjük, forduljon helyi kereskedőjéhez a frissítésekért, hogy ellenőrizze a nyelv és az ország elérhetőségét.

2. Ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól számított 10 évig, havi 1,0 GB ingyenes adatforgalom az első aktiválástól számított 2 évig.

3. Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Kérjük, ellenőrizze a [www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay](http://www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay) weboldalon, hogy az Apple CarPlay mely régiókban elérhető.

\* Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, ellenőrizze a [g.co/androidauto/requirements](http://g.co/androidauto/requirements) oldalon, hogy az Android Auto mely régiókban elérhető.

\* Az Android Auto vezeték nélküli, az autó kijelzőjére történő kivetítéséhez egy kompatibilis, aktív adatcsomaggal rendelkező Androidos okostelefon szükséges. A [g.co/androidauto/requirements](http://g.co/androidauto/requirements) oldalon ellenőrizheti, hogy mely okostelefonok kompatibilisek.

\* Az Android Auto vezeték nélküli, az autó kijelzőjére történő kivetítéséhez egy aktív adatcsomaggal rendelkező Androidos telefon szükséges, amelyen az Android 8 vagy újabb Android rendszer fut, és rajta van az Android Auto alkalmazás is.

Biztonság	Flagship
Vezető oldali légzsák	•
Kikapcsolható első utaslégzsák	•
Vezető oldali térd légzsák	•
Első középső légzsák	•
Első oldallégzsák	•
Első függőnylégzsák	•
Hátsó függőnylégzsák	•
Elektromosan erőfeszítő és állítható magasságú biztonsági övek elöl	•
Előfeszítő és erőhatárolós biztonsági övek elöl	•
Előfeszítő biztonsági övek hátul	•
ISOFIX és i-Size az első utas- és a hátsó szélső üléseken	•
Abronsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)	•
Gyermek jelenlétének észlelése (CPD)	•
Lopásgátló rendszer	•
Automatikus (sebességérzékelős) zárás	•
Mechanikus gyermekbiztonsági zár	•
Segélyhívó rendszer	•


Vezetéstámogató rendszerek	Flagship
Parkolóradarok elöl és hátul	•
360 fokos kamera	•
In-car camera	•
Adaptív sebességtartó automatika (AAC) és intelligens sebességtartó automatika (ICC)	•
Sávtartó (LKA)	•
Holtterfigyelő (BSD)	•
Közvetett járművezetői fáradtságfigyelés (DFM)	•
Intelligens fékrásegítő (IPB)	•
Kipörgésgátló rendszer (TCS)	•
Sávváltás-asszisztens (LCA)	•
Intelligens sebességszabályozás (ISLC)	•
Első keresztirányú forgalomfigyelő (FCTA) fékezéssel (FCTB)	•
Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA) fékezéssel (RCTB)	•
Vészhelyzeti sávtartó (ELKA)	•
Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW)	•
Ráfutásos ütközés előrejelzése (PCW)	•
Sávelhagyásra figyelmeztetés (LDW)	•
Nyitott ajtóra figyelmeztetés (DOW)	•
Sávelhagyási asszisztens (LDA)	•
Elektromos rögzítőfék (EPB)	•
Elektronikus fékerő-szabályozó (EBD)	•
Komfort stop	•
Lejtmenetvezérlés (HDC)	•
Auto Hold	•
Automatikus vészfékezés (AEB)	•
Vészfék-jelrendszer (EBSS)	•
Jelzőtábla-felismerés (TSR)	•
Forgalmi dugó asszisztens	•
Hidraulikus vészfékasszisztens	•
Hidraulikus fékrásegítés	•
Irányított lassítás a parkolófékhez (CDP)	•
Elektronikus menetstabilizáló (VDC)	•
Hill Hold Control (HHC)	•
Borulásvédelmi rendszer	•
Fékrásegítő rendszer	•

Kényelem és hatékonyság	Flagship
Külső eszközök áramellátása (V2L-funkció)	●
Vezetési módok: Eco, Normal, Sport, Snow	●
2 db okoskulcs	●
Kulcs nélküli beszállás és indítás	●
Hő pumpa	●
11 kW-os fedélzeti töltő	●

Színválaszték	Flagship
Mountain grey	●
Snow white	○
Silver sand black	○



Snow white



Mountain grey



Silver sand black

Belső színválaszték	Flagship
Barna	●
Fekete	●



Fekete



Barna

## Műszaki adatok

Akkumulátor	Flagship
Akkumulátor típusa	BYD Blade Battery (LFP)
Akkumulátorkapacitás (kWh)	108,8
Névleges feszültség (V)	640

WLTP hatótáv és fogyasztás <sup>2,3</sup>	Flagship
Elektromos hatótáv - kombinált (km)	530
Elektromos hatótáv - városi (km)	681,5
Fogyasztás - kombinált (kWh/100km)	24
Fogyasztás - városi (kWh/100km)	18,7
CO <sub>2</sub> kibocsátás - kombinált (g/km)	0

Töltés <sup>3</sup>	Flagship
Töltőcsatlakozó	CCS2
Váltóáramú töltési teljesítmény	11kW
Töltésidő, váltóáram (11kW háromfázisú) 0%-100%	11h
Maximum egyenáramú töltési teljesítmény	170kW
Töltési idő, egyenáram, 10-80%	46min
Töltési idő, egyenáram, 30-80%	30min

2. Az energiafogyasztás számítása az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet alapján történt.

3. A WLTP-szerinti hatótáv és a fogyasztási értékek az EU szabványos vizsgálati körülményei között, a gépjárművek károsanyag-kibocsátására vonatkozó egységes jóváhagyási rendelkezéseknek megfelelően, az új könnyű járművek összehangolt nemzetközi vizsgálati eljárása (WLTP) alapján kerültek megállapításra. A tényleges hatótáv és energiafogyasztás számos tényezőtől, például az időjárási viszonyoktól, a forgalmi helyzettől, a jármű terhelésétől és a vezetési szokásoktól függően változhat. 4. A töltési idő és a töltési sebesség különböző tényezők, például az akkumulátor hőmérséklete, a töltési infrastruktúra jellemzői és a töltésszint függvényében változhatnak. A maximális töltési sebességhez 100 kW-nál nagyobb teljesítményű CCS2 egyenáramú töltő és 500 V-nál nagyobb feszültség, valamint megfelelő környezeti hőmérséklet (25 °C) szükséges.

## Műszaki adatok

Menetteljesítmény	Flagship
Elektromos motor típusa	Állandó mágneses szinkronmotor
Hajtásmód	Intelligens összkerék-meghajtás
Maximális teljesítmény (kW)	380
Maximális nyomaték (Nm)	Első: 350 / Hátsó: 350
Végsebesség (km/H)	190
Első felfüggesztés	MacPhersan és DiSus-C
Hátsó felfüggesztés	Multi-link és DiSus-C
Fékek	Első Brembo® sportnyereg perforált féktárcsával Hátsó sportnyereg perforált féktárcsával
Gyorsulás (0-100 km/h)	4,6

Tömegek és egyéb adatok	Flagship
Menetkész tömeg (kg)	2630
Maximális össztömeg (kg)	3205
Első tengelyterhelés (kg)	1378
Hátsó tengelyterhelés (kg)	1826
Tetőterhelhetőség (kg) <sup>6</sup>	75
Maximális vontatási kapacitás (fékezés nélkül, kg)	750
Maximális vontatási kapacitás (fékezett, kg)	1500
Minimális fordulási sugár (m)	5,9
Csomagtér térfogata (l)	235
Csomagtér térfogata - lehajtott üléstámlákkal (l)	940/1655

6. A tető teherbírása csak az OEM által ellenőrzött tetőcsomagtartókhoz érhető el. További részletekért forduljon a kereskedőhöz vagy a BYD illetékeséhez.

Méretetek (mm)	Flagship
Hosszúság	4970
Szélesség	1955
Szélesség külső tükrökkel	2130
Magasság	1745
Tengelytáv	2820
Első nyomtáv	1650
Hátsó nyomtáv	1630